

ALGILANAN AİLE YÜKÜ ÖLÇEĞİ

SPSS veri analizi, Klinik Psikoloji Bölümü tez hazırlama ve yazdırma, Psikoloji Bölümü ölçek bulma, etik kurul başvuru formu hazırlama, intihal oranı düşürme, intihal raporu alma, tez, seminer ve bitirme projesi hazırlama ve yazdırma, tartışma, sonuç ve öneriler bölümü hazırlama, tezi makaleye çevirme, tezden makale oluşturma, intihal raporu alma, tez sunumu hazırlama, tez sunum örnekleri, tez düzenleme vb. tüm akademik işlemlerinizde yaşadığınız problemler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

0532 674 54 95

bilgi@tezimiduzenle.com

Levene ve arkadaşları tarafından 1966 yılında şizofreni tanılı bireylerin aile üyelerinin yükünü değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Arslantaş ve arkadaşları tarafından 2011 yılında Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek bakım vericinin son bir aydaki yükünü sorgulamaktadır. 24 maddeden oluşan ölçeğin değerlendirmesi iki basamakta yapılmaktadır: Birinci basamakta, hastada şu anda var olan davranışların neler olduğu, ikinci basamakta ise bu davranışların yakınları ne kadar rahatsız ettikleri belirlenmektedir. Birinci basamakta hasta yakınları hastalarında var olan davranışların hangisinin olduğunu işaretlemekte ve ikinci basamakta bu davranışların onu ne kadar rahatsız ettiğini belirtmektedir. Puanlamasında eğer belirli bir maddede sorgulanan davranış hastada yoksa o maddeye sıfır (0) verilerek sonraki maddeye geçilmektedir. Eğer sorgulanan davranış hastada bulunuyorsa ikinci basamağa ilerlenmekte ve davranışın aileye verdiği rahatsızlık dördümlü Likert tipi ölçek üzerinde hiç (1), biraz (2), oldukça (3) ya da çok fazla (4) olarak derecelendirilmektedir. Böylelikle her maddeye 0 ile 4 arası bir puan verilmiş olmaktadır. Bu

puanların toplanması ile toplam puan elde edilmektedir. Levene ve arkadaşları. (1996), sorgulanan davranışların olup olmadığına ilişkin ilk aşama değerlendirmelerini toplam puanın nesnel bileşeni; sorgulanan davranışların verdiği rahatsızlığa ilişkin ikinci aşama değerlendirmelerini toplam puanın öznel bileşeni olarak tanımlamışlardır.

Algılanan Aile Yüğü Ölçeğı Soruları

Aşağıda şizofren hastalarda görülen çeşitli davranışları tanımlayan 24 Soru bulunmaktadır. Yanıtların belirtilen bölümlere (X) işareti konarak ve iki bölüm halinde verilmesi gerekmektedir.

A BÖLÜMÜ: İlk önce aşağıda verilen davranışların hasta yakınınızda olup olmadığını belirtiniz. Bunun için eğer verilen bir davranış yakınınızda gözlemliyorsanız A bölümündeki davranışların karşısına şu şekilde bir (X) işareti koyarak yanıtlayınız. Eğer bu davranış yakınınızda gözlemlemiyorsanız A bölümündeki davranışın karşısındaki yeri boş bırakınız (A BÖLÜMÜ).

B BÖLÜMÜ: İkinci olarak yakınınızda gözlemlediğiniz davranışın son bir ay içinde sizi ne kadar rahatsız ettiğini B sütunundaki uygun seçeneklerden birinin içine (X) işareti koyarak belirtiniz. Eğer bu davranış yakınınızda gözlemlemiyorsanız B sütununu boş bırakınız (B bölümü).

Lütfen hiçbir soruyu atlamayınız.

	A BÖLÜMÜ Bu davranış şu anda varsa (X) işareti koyun	B BÖLÜMÜ Bu davranışın sizi ne kadar rahatsız ettiğini (X) işareti koyarak belirtin				
		Hiç	Biraz	Oldukça	Çok fazla	Bilmiyorum
1. Korkulu görünüyor						
2. Üzgün görünüyor						
3. Neşesiz görünüyor						
4. İlaçlarını almıyor						
5. Yardımı reddediyor						
6. Yemeğini reddediyor						
7. Yüksek sesle konuşuyor						
8. Bağırıp çağırıyor						
9 Yataktan çıkmıyor						
10. Çok az konuşuyor						
11. Pasaklı görünüşü var						
12. Sapma sapan konuşuyor						
13. İntihar edecekmiş hissi veriyor						
14. Bir şeylerden şüpheleniyor						

etmiş görünüyor						
15. Küfür ediyor						
16. Şiddet kullanacakmış hissi veriyor						
17. Bir şeyleri/şeyaları fırlatıyor						
18. İnsanlara rahat vermiyor						
19. Başkalarını suçluyor						
20. Kendine zarar veriyor						
21. Olur olmaz gülüyor						
22. İlaçlarını kafasına göre kullanıyor						
23. Dolanıp duruyor						
24. Çok fazla sigara içiyor						