

20. 20. Son 30 gün içinde kaç gün işe gidememe sorunu yaşadınız? (Hastanın iş arayıp iş bulamaması dahil, iş bulamama güçlüğü değil-alkolle ilişkili olmayan. Eğer, hasta hapiste veya kontrollü çevrede ise çalışamayacağından "N"yi puanla.)
21. ve 22. sorular için lütfen hastadan "hasta derecelendirme ölçeğini" kullanmasını isteyiniz.
21.Son 30 gün içinde işle ilgili sorunlar, yaşamınızı ne kadar aksattı veya ne kadar can sıkıntısı verdi? (20. soru için.)
21. İş sorunları için verilecek danışmanlık/yardım (iş bulma veya işe hazırlamak için yardım) şu an sizin için ne kadar önemli? (Emeklilikteki fonksiyonları sorgula)

GÖRÜŞMECİNİN ŞİDDET DERECELENDİRMESİ

SPSS veri analizi, Klinik Psikoloji Bölümü tez hazırlama ve yazdırma, Psikoloji Bölümü ölçek bulma, etik kurul başvuru formu hazırlama, intihal oranı düşürme, intihal raporu alma, tez, seminer ve bitirme projesi hazırlama ve yazdırma, tartışma, sonuç ve öneriler bölümü hazırlama, tezi makaleye çevirme, tezden makale oluşturma, intihal raporu alma, tez sunumu hazırlama, tez sunum örnekleri, tez düzenleme vb. tüm akademik işlemlerinizde yaşadığınız problemler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

0532 674 54 95

bilgi@tezimiduzenle.com

22. Hastanın iş konusunda danışmaya olan ihtiyacını nasıl derecelendirirsiniz?

GÜVEN DERECELENDİRMESİ

Yukarıdaki bilgilerin anlamlı bir biçimde bozulması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

23. Hastanın yanlış yorumlamasına.
1-Hayır 1-Evet
24. Hastanın anlama güçlüğüne.
1-Hayır 1-Evet
Belirtiniz

YASAL DURUM

1. Bu başvuru mahkeme tarafından mı önerildi veya gerekli görüldü? (Hakim, şartlı/şartsız tahliye eden kurum vb.)
2. Gözetiminde ya da gözetim altında mısınız? (süresini de not et) Aşağıdaki sebeplerden dolayı kaç defa tutuklandınız veya cezaya çarptırıldınız? (Askerlik dahil, 18 yaş öncesi dahil değil)
3. Mağaza hırsızlığı/şiddet uygulayarak hırsızlık
4. Gözetim altında olmak/gözetim süresinin ihlal etmek
5. Uyuşturucu madde kullanımı/satıcılığı
6. Kalpazanlık(sahtekarlık)
7. Silahlı suç
8. Ev soygunu, hırsızlık
9. Adam soyma
10. Saldırı
11. Kundaklama
12. Tecavüz
13. Cinayet, kasten adam öldürme
14. A. Fahişelik
B. Mahkemeye saygısızlık
C. Diğer
15. Bu suçlamalardan kaç tanesi mahkumiyetle sonuçlandı? Yaşamınız boyunca kaç kez aşağıdakilerden biri ile suçlandınız? (mahkumiyet, gözetim altında olma, tutuklanma)
16. Aleni sarhoşluk, serserilik, uygunsuz tavır (suçlanma olacak-nezater altında olma)

17. Alkollü iken araba kullanma (suçlanma olacak)
18. Diğer sürücü hataları (tedbirsizlik, aşırı hız, ehliyetsiz sürme vb)
19. Yaşamınız boyunca cezaevinde kaç ay kaldınız?
20. En son cezaevinde kaç ay kaldınız?
21. En son ne için tutuklandınız?
22. Şu anda suçlama, mahkeme ya da mahkumiyet bekliyor musunuz?
23. Ne için suçlama, mahkeme ya da mahkumiyet bekliyorsunuz? (eğer birden fazla ise en şiddetlisini işaretleyiniz)
24. Son 30 gün içinde kaç gün hapis yattınız veya gözaltına alındınız?
25. Son 30 gün içinde kendi yararınız ya da çıkarınız için kaç gün yasal olmayan işlere katıldınız? (madde kullanım ve bulundurma dahil değil)
26. Şu andaki yasal sorunlarınızın ne ölçüde önemli olduğunu düşünüyorsunuz? (boşanma, nezaretde bulunma ve kavgayı dahil etme)
27. Şu andaki yasal sorunlarınız için danışmanlık almak veya tavsiye almak sizin için ne kadar önemli?

GÖRÜŞMECİNİN ŞİDDET DERECELENDİRMESİ

28. Hatanın yasal sorunları için tavsiye ya da yol gösterilmeye olan gereksinimini nasıl derecelendirirdiniz?

GÜVEN DERECELENDİRMESİ

Yukarıdaki bilgilerin anlamlı bir biçimde bozulması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır.

29. Hastanın yanlış yorumlamasına
0-Hayır 1-Evet
30. Hastanın anlama güçlüğüne
0-Hayır 1-Evet
Belirtiniz.

AİLE ÖYKÜSÜ

Akrabalarınızdan ya da yakınlarınızdan herhangi birinde alkol, madde kullanma ya da ruhsal bir sorun var mı? (tıbbi bir teşhis gerekmiyor) Ve bu tedaviyi gerektirdi mi?

Anne Tarafı Baba Tarafı

Alkol Madde Psikiyatrik Alkol Madde Psikiyatrik

Anneanne Babaanne

Dede Büyükbaba

Anne Baba

Teyze Hala

Dayı Amca

Kardeşler

Alkol Madde Psikiyatrik

Erkek kardeş1

Erkek kardeş 2

Kız Kardeş 1
Kız Kardeş 2

ALKOL VE MADDE KULLANIMI

1-12 maddeyi şimdiki problemle ilişki kurmadan bütün maddelerin geçmişini sor. Son 30 gün Yaşam boyu kullanımı.

- 1) Alkol (Her türlü kullanım-Haftada 3 veya daha fazla, problemlili içme ise haftada 3'den de az olabilir)
- 2) Alkol (sarhoşluk derecesinde) (Eğer hasta inkar ederse, alkolün etkisini biz tahmin edeceğiz)
- 3) Eroin
- 4) Metadon
- 5) Diğer opiyatlar/analjezikler
- 6) Barbitüratlar
- 7) Diğer sedatifler/ hpinotikler/ sakinleştiriciler(trankilizanlar)
- 8) Kokain
- 9) Amfetamin
- 10) Esrar
- 11) Hallusinojenler
- 12) İnhalantlar (nefesle içine çekilenler)

13) Günde birden fazla (alkol dahil) madde kullanımı (6 ay ve daha yukarısı-Problemlili veya düzenli kullanmada bir yıl sayılıyor.-6 aydan az olan yıl olarak kabul edilmiyor, sadece not ediyoruz.)

Kullanım şekli; (En sık veya son zamanlarda en sık kullandığı-Birden fazla kullanım şekli varsa en şiddetli olanı işaretle)

- 1) Ağızdan
- 2) Burundan
- 3) İçerek
- 4) İğneyle olmayan
- 5) İğneyle

13) En önemli sorun hangi madde? (Yukarıdaki gibi aynı numaralarla kodlayın ya da sorun yok için "00" yazın.

14) Bu (13. Madde için) maddeyi kendi isteğinizle bırakıp kullanmadığımız en son süre ne kadardır? (En az 1 ay) (00-hiç bırakma-1 aydan az- olmadıysa) (Hastanede yatma, hapisanede kalma sayılmıyor.)

15) Bu bırakma kaç ay önceydi
(00-Hala kuruyusa)
(N-Hiç bırakma olmadıysa)

16) Kaç kez;(Gidip gelen bir bilinç, bilinç kaybı, görsel şeyler görme)
Alkol deliryumu geçirdiniz?
Aşırı dozda madde aldınız?

17) Yaşamınız boyunca kaç kez;(Detoksifikasyon tedavisi, yatarak, ayaktan, danışma, Adsız Alkolikler veya Adsız Narkotikler- 1 aylık sürede (3 veya daha fazla seans), polikliniğe başvurma
Alkol kötüye kullanımı
Maddeyi kötüye kullanımı nedeniyle tedavi gördünüz?

- 18) Bunlardan kaç tanesi sadece detoks müdahalesiydi? (Diazem tedavisi, serum)
Alkol
Madde
- 19) Son 30 gün içinde alkol, madde için ne kadar harcama yaptığınızı düşünüyorsunuz? (Yeterli bir açıklama yapamıyorsa "x" koyunuz.
Alkol
Madde
- 20) Son 30 gün içinde alkol, madde için kaç gün ayaktan tedavi gördünüz? (Adsız Alkolikleri ve Adsız Narkotikleri dahil edin)
- 21) Son 30 gün içinde kaç gün (Baş ağrısı, bulantı aşırme, çekilme belirtileri. Entoksikasyon, durduramama, kusma, uykusuzluk, tiksinti vb.)
Alkole bağlı sorunlar
Maddeye bağlı sorunlar yaşadınız?

22. ve 23. sorular için hastadan "hasta derecelendirme ölçeğini" kullanmasını isteyiniz.

22. Aşağıdaki sorunlara bağlı olarak son 30 içinde ne kadar sıkıntı çektiniz?
Alkol sorunları
Madde sorunları
23. Bu sorunlar için tedavi görmek şu an sizin için ne kadar önemli? (Genel terapi değil, bağımlılık tedavisi önemli)
Alkol sorunları
Madde sorunları

GÖRÜŞMECİNİN ŞİDDET DERECELENDİRMESİ

24. Hastanın tedaviye olan gereksinimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Alkol kötüye kullanımı
Madde kötüye kullanımı

GÜVEN DERECELENDİRMESİ

Yukarıdaki bilgilerin anlamlı bir biçimde bozulması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

- 25) Hastanın yanlış yorumlanmasına
0-Hayır 1-Evet
- 26) Hastanın anlama güçlüğüne
0-Hayır 1-Evet

AİLE-SOSYAL İLİŞKİLER

- 1) Medeni durumu
1-Evli
2-Tekrar evlenmiş
3-Dul
4-Ayrılmış
5-Boşanmış

- 6-Hiç evlenmemiş
- 2) Şimdiki medeni durumunuz kaç yıldır devam ediyor? (Eğer hiç evlenmediyseniz 18 yaşından itibaren)
- 3) Bu durumdan memnun musunuz?
- 4) Son 3 yıl içindeki yaşam düzeniniz? (Birden fazla düzen varsa, en uzun süreli olanı yazılmalı, eğer eşitse en son durumu yazılmalı)
1. Eş ve çocukla
 2. Sadece eş ile
 3. Sadece çocuklarla
 4. Ebeveynlerle
 5. Aile ile
 6. Arkadaşlarla
 7. Yalnız
 8. Kontrollü bir çevrede
 9. Düzenli bir ortamı yok
- 5) Bu yaşam koşullarında ne kadar süredir yaşıyorsunuz? (Aile ve ebeveynlerle ise 18 yaşından itibaren-4. sorudaki koşullar)
- 6) Bu yaşam düzeninden memnun musunuz?
- 6A-Şu anda alkol sorunu olan biri ile yaşıyor musunuz? (Aktif alkol problemi, komşular dahil değil)
- 6B-Şu anda yasal olmayan madde kullanan biri ile yaşıyor musunuz? (maddeyi kullananın madde probleminin olup olmaması önemli değil)
- 7) Boş zamanlarınızın çoğunu kiminle geçiriyorsunuz?
- 1-Aile 2-Arkadaşlar 3-Tek başına
- 8) Boş zamanlarınızı böyle geçirmekten memnun musunuz?
- 9) Kaç tane yakın arkadaşınız var? (Aile üyelerini veya aile üyesi olarak kabul edilecek kız veya erkek arkadaşları dahil etme)
- Bu kişilerle ciddi (büyük) sorunlar yaşadığınız dönemleriniz oldu mu? Olduysa kiminle? (Rutin dışında anlaşmazlık, kavga, tartışma, bağırışma, küfürleşme)
- Son 30 gün Yaşamınız boyunca (geçmişte)
- 10) Anne
- 11) Baba
- 12) Erkek/kız kardeşler
- 13) Cinsel eş/eş
- 14) Çocuklar
- 15) Diğer aile üyeleri
- 16) Yakın arkadaşlar
- 17) Komşular
- 18) İş arkadaşları
- Bu insanlardan herhangi biri sizi istismar etti mi?
- 18A- Duygusal olarak (kullandığı kötü/sert sözcüklerle)kötü hissetmenize neden oldu mu?
- 18B-Fiziksel olarak (fiziksel zarar verdi mi?)
- 18C-Cinsel olarak (cinsellikle ilgili zorlamalar veya cinsel eylemler)
- 19) Son 30 gün içinde kaç gün ciddi çatışma veya sorun yaşadınız?
- A-Aile ile
- B-Aile dışındaki diğer kişilerle

- 14) Belirgin biçimde depresif/içe çekinik
- 15) Belirgin biçimde hostile
- 16) Belirgin biçimde anksiyeteli/sinirli
- 17) Gerçeği değerlendirmede, düşüncelerde bozukluklar var, paranoid düşüncesiyle ilgili zorluklar yaşıyor.
- 18) Anlama, konsantrasyon, hatırlamada güçlüğü var)
- 19) İntihar düşünceleri mevcut)

GÖRÜŞMECİNİN ŞİDDET DEĞERLENDİRMESİ

- 20) Hastanın psikiyatrik/psikolojik tedaviye olan ihtiyacını nasıl derecelendiriyorsunuz?

GÜVEN DERECELENDİRMESİ

Yukarıdaki bilgilerin anlamlı bir biçimde bozulması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

- 21) Hastanın yanlış yorumlamasına)
0-Hayır 1-Evet
- 22) Hastanın anlama güçlüğüne.
0-Hayır 1-Evet Belirtiniz